













DETECTORES ALARMTECH			PVP
DETECTORES DE ROTURA DE CRISTAL			
GD330		Detector de Rotura de Vidrio con salida de relé, adhesivo, 3 m de cable	52,37
GD330-6		Detector de Rotura de Vidrio con salida de relé, adhesivo, 6 m de cable	60,77
GD330-10		Detector de Rotura de Vidrio con salida de relé, adhesivo, 10 m de cable	65,54
GD335		Detector de Rotura de Vidrio con salida de transistor, adhesivo, 3 m de cable	42,60
GD335-6		Detector de Rotura de Vidrio con salida de transistor, adhesivo, 6 m de cable	50,34
GD335-10		Detector de Rotura de Vidrio con salida de transistor, adhesivo, 10 m de cable	55,89
GD370		Detector de Rotura de Vidrio laminado con salida de relé, adhesivo, 3 m de cable	88,56
GD370-6		Detector de Rotura de Vidrio laminado con salida de relé, adhesivo, 6 m de cable	89,23
GD370-10		Detector de Rotura de Vidrio laminado con salida de relé, adhesivo, 10 m de cable	102,11
GD375		Detector de Rotura de Vidrio laminado con salida de transistor, adhesivo, 3 m de cable	55,70
GD375-6		Detector de Rotura de Vidrio laminado con salida de transistor, adhesivo, 6 m de cable	61,83
GD375-10		Detector de Rotura de Vidrio laminado con salida de transistor, adhesivo, 10 m de cable	70,37
ANALIZADORES DETECTORES DE ROTURA DE CRISTAL			
IU300		Analizador serie GD 335 / GD 375, carcasa blanca de plástico	117,75
IU300-M		Analizador serie GD 335 / GD 375, carcasa gris de metal	128,94
IU370		Analizador serie GD 330 / GD 370, carcasa blanca de plástico	126,28
IU370		Analizador serie GD 330 / GD 370, carcasa blanca de plástico	141,34

DETECTORES ALARMTECH			PVP
DETECTORES ACUSTICO DE ROTURA DE CRISTAL			
AD700		Detector acústico de rotura de cristal, microprocesador y algoritmos avanzados, Tamper	128,92
AD700-AM		Detector acústico de rotura de cristal, microprocesador y algoritmos avanzados, Tamper y antienmascaramiento.	156,52
ADT 700		Tester acústico y calibrador de los detectores de la serie AD 700 y AD 700-AM	316,18
DETECTORES DE CHOQUE			
CD400		Detector de vibración, piezoeléctrico. Acero, madera, cristal, ladrillo, yeso u hormigón programable, led y tamper.	82,14
CD400-R		Detector de vibración, piezoeléctrico. Acero, madera, cristal, ladrillo, yeso u hormigón programable, led y tamper con contacto magnético.	101,51
MH400		Cubierta metálica para CD 400	16,43
MP400		Placa de montaje para detector CD400	24,65
WH400		Cubierta metálica con calefactor para detector CD400	195,01
CT400		Herramienta de test para detector CD400	181,98

CONTACTOS MAGNETICOS ALARMTECH				PVP
CONTACTO MAGNETICO SERIE MC100 EN 50131, Grado 2				
MC140		Contacto magnético para empotrar, NC, 4 conexiones por tornillo.	EN 50131,G2	13,94
CONTACTO MAGNETICO SERIE MC200 EN 50131, Grado 2				
MC240		Contacto magnético para empotrar, NC, 2 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G2	14,91
MC240-6		Contacto magnético para empotrar, NC, 6 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G2	22,00
MC240-10		Contacto magnético para empotrar, NC, 10 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G2	29,72
MC240-S45		Kit Contacto magnético: MC240-C + 1 pc MC 200-4 + magneto MC200-5 + MC T2	EN 50131,G2	65,90
MC240-S48		Kit Contacto magnético: MC240-C + 1 pc MC 200-4 + magneto MC200-8 + MC T2	EN 50131,G2	72,15
MC240-S56		Kit Contacto magnético: MC240-C + 1 pc MC 200-6 + magneto MC200-5+ MC200L + MC T2	EN 50131,G2	82,37
MC240-S68		Kit Contacto magnético: MC240-C + 1 pc MC 200-6 + magneto MC200-8 + MC T2	EN 50131,G2	79,99
MC240-S78		Kit Contacto magnético: MC240-C + 1 pc MC 200-7 + magneto MC200-8 + MC T2	EN 50131,G2	80,04







CONTACTOS MAGNETICOS ALARMTECH				PVP
CONTACTO MAGNETICO SERIE MC200 EN 50131, Grado 2				
MC246		Contacto magnético para empotrar, SPDT (NC/NO), cable de 2 m, 5 hilos	EN 50131,G2	33,07
MC246-6		Contacto magnético para empotrar, SPDT (NC/NO), cable de 6 m, 5 hilos	EN 50131,G2	41,30
MC246-10		Contacto magnético para empotrar, SPDT (NC/NO), cable de 10 m, 5 hilos	EN 50131,G2	47,96
MC247		Contacto magnético para empotrar NC, 2 x NC, 2 m de cable, 6 hilos	EN 50131,G2	33,07
MC247-6		Contacto magnético para empotrar NC, 2 x NC, 6 m de cable, 6 hilos	EN 50131,G2	41,30
MC247-10		Contacto magnético para empotrar NC, 2 x NC, 10 m de cable, 6 hilos	EN 50131,G2	47,96
MC250		Contacto magnético para empotrar NC, 2 m de cable, 6 hilos	EN 50131,G2	14,91
MC250-6		Contacto magnético para empotrar NC, 6 m de cable, 6 hilos	EN 50131,G2	23,18
MC250-10		Contacto magnético para empotrar NC, 10 m de cable, 6 hilos	EN 50131,G2	29,72
MC250-M14		Contacto magnético para empotrar, NC, 2 m de cable, 4 hilos, imán forma de anillo	EN 50131,G2	14,91
CONTACTO MAGNETICO SERIE MC200 EN 50131, Grado 3				
MC270		Contacto magnético para empotrar de alta seguridad NC, 2 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G3	36,91
MC270-6		Contacto magnético para empotrar de alta seguridad NC, 6 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G3	45,91
MC270-10		Contacto magnético para empotrar de alta seguridad NC, 10 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G3	53,84
MC272		Contacto magnético para empotrar de alta seguridad NC, 2 x NC, 2 m de cable, 5 hilos	EN 50131,G2	39,95
MC272-6		Contacto magnético para empotrar de alta seguridad NC, 2 x NC, 6 m de cable, 5 hilos	EN 50131,G2	48,95
MC272-10		Contacto magnético para empotrar de alta seguridad NC, 2 x NC, 10 m de cable, 5 hilos	EN 50131,G2	55,92









Santa Leonor 63 1º-F, 28037 Madrid
 comercial@adncomponentes.com
www.adncomponentes.com



CONTACTOS MAGNETICOS ALARMTECH				PVP
CONTACTO MAGNETICO SERIE MC200 EN 50131, Grado 3				
MC270-S45		Kit Contacto magnético de alta seguridad: MC270-C + 1 pc MC 200-4 + magneto MC200-5 + MC T2	EN 50131,G3	91,18
MC270-S48		Kit Contacto magnético de alta seguridad: MC270-C + 1 pc MC 200-4 + magneto MC200-8 + MC T2	EN 50131,G3	97,92
MC270-S56		Kit Contacto magnético de alta seguridad: MC270-C + 1 pc MC 200-6 + magneto MC200-5+ MC200L + MC T2	EN 50131,G3	108,77
MC270-S68		Kit Contacto magnético de alta seguridad: MC270-C + 1 pc MC 200-6 + magneto MC200-8 + MC T2	EN 50131,G3	106,26
MC270-S78		Kit Contacto magnético de alta seguridad: MC270-C + 1 pc MC 200-7 + magneto MC200-8 + MC T2	EN 50131,G3	105,42
CONTACTO MAGNETICO SERIE MC300 EN 50131, Grado 2				
MC340		Contacto magnético para empotrar, NC, 2 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G2	13,51
MC340-5		Contacto magnético para empotrar, NC, 5 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G2	19,18
MC340-10		Contacto magnético para empotrar, NC, 10 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G2	28,75

CONTACTOS MAGNETICOS ALARMTECH				PVP
CONTACTO MAGNETICO SERIE MC300 EN 50131, Grado 2				
MC340S		Contacto magnético para empotrar, NC, imán potente, 2 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G2	13,51
MC340S-5		Contacto magnético para empotrar, NC, imán potente, 5 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G2	19,18
MC340S-10		Contacto magnético para empotrar, NC, imán potente, 10 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G2	28,75
MC346		Contacto magnético para empotrar, SPDT (NC/NO), cable de 2 m, 5 hilos	EN 50131,G2	33,07
MC346-5		Contacto magnético para empotrar, SPDT (NC/NO), cable de 5 m, 5 hilos	EN 50131,G2	39,39
MC346-10		Contacto magnético para empotrar, SPDT (NC/NO), cable de 10 m, 5 hilos	EN 50131,G2	47,96
MC347		Contacto magnético para empotrar NC, 2 x NC, 2 m de cable, 6 hilos	EN 50131,G2	33,07
MC347-5		Contacto magnético para empotrar NC, 2 x NC, 5 m de cable, 6 hilos	EN 50131,G2	39,39
MC347-10		Contacto magnético para empotrar NC, 2 x NC, 10 m de cable, 6 hilos	EN 50131,G2	47,96
CONTACTO MAGNETICO SERIE MC300 EN 50131, Grado 3				
MC370		Contacto magnético para empotrar de alta seguridad NC, 2 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G3	35,22
MC370-5		Contacto magnético para empotrar de alta seguridad NC, 5 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G3	41,88
MC370-10		Contacto magnético para empotrar de alta seguridad NC, 10 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G3	48,78
CONTACTO MAGNETICO SERIE MC400 EN 50131, Grado 2				
MC440		Contacto magnético de superficie, NC, 3 conexiones por tornillo, blanco	EN 50131,G2	13,20
MC440-T		Contacto magnético de superficie, NC, protección contra la manipulación indebida, 6 conexiones por tornillo, blanco	EN 50131,G2	23,66

CONTACTOS MAGNETICOS ALARMTECH				PVP
CONTACTO MAGNETICO SERIE MC400 EN 50131, Grado 2				
MC446		Contacto magnético de superficie, SPDT (NC/NO), protección contra la manipulación indebida, 6 conexiones por tornillo, blanco	EN 50131,G2	32,06
MC447		Contacto magnético de superficie, 2 x NC, protección contra la manipulación indebida, 6 conexiones por tornillo, blanco	EN 50131,G2	32,06
CONTACTO MAGNETICO SERIE MC400 EN 50131, Grado 3				
MC470		Contacto magnético de superficie, NC, protección contra la manipulación indebida, 6 conexiones por tornillo, blanco	EN 50131,G3	35,85
MC472		Contacto magnético de superficie, NC, protección contra la manipulación indebida, 6 conexiones por tornillo, blanco	EN 50131,G3	38,89
CONTACTO MAGNETICO SERIE MC700 EN 50131, Grado 2				
MC740		Contacto magnético de superficie, NC, 2 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G2	13,51
MC740-6		Contacto magnético de superficie, NC, 6 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G2	21,20
MC740-10		Contacto magnético de superficie, NC, 10 m de cable, 4 hilos	EN 50131,G2	28,90
MC746		Contacto magnético de superficie, SPDT (NC/NO), cable de 2 m, 5 hilos	EN 50131,G2	32,73
MC746-6		Contacto magnético de superficie, SPDT (NC/NO), cable de 6 m, 5 hilos	EN 50131,G2	40,50
MC746-10		Contacto magnético de superficie, SPDT (NC/NO), cable de 10 m, 5 hilos	EN 50131,G2	48,20